

二、批准江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心非食品检验检测的能力范围

证书编号: 211013062236

第1页共 10页

机构(省中心)名称: 江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心

场所地址: 江苏省-常州市-新北区-太湖西路159号

序号	类别(产 品/项目 /参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称 及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
一	水质					
		1	色度	生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006		
		2	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006	只用：散射法-福尔马肼标准	
		3	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006		
		4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006		
		5	pH值	生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006	只用：玻璃电极法	
		6	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006		
		7	铁	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 GB/T5750.6-2006	只用：原子吸收分光光度法和二氮杂菲 分光光度法	
		8	锰	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 GB/T5750.6-2006	只用：原子吸收分光光度法和过硫酸铵 分光光度法	
		9	铜	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 GB/T5750.6-2006	只用：火焰原子吸收分光光度法、无火 焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离 子体质谱法	
		10	锌	生活饮用水标准检验方法 金 属指标 GB/T5750.6-2006	只用：原子吸收分光光度法	
		11	挥发酚类	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018	只用：连续流动法	扩项
				生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006	只用：4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分 光光度法	
		12	阴离子合成 洗涤剂	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018	只用：连续流动法	扩项
				生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006	只用：亚甲蓝分光光度法	
		13	硫酸盐（以 SO ₄ ²⁻ 计）	生活饮用水标准检验方法 无 机非金属指标 GB/T5750.5- 2006	只用：离子色谱法和铬酸钡分光光度法 （热法）	
		14	氯化物（以 Cl ⁻ 计）	生活饮用水标准检验方法 无 机非金属指标 GB/T5750.5- 2006	只用：硝酸银容量法和离子色谱法	
		15	溶解性总固 体	生活饮用水标准检验方法 感 官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006		
		16	氟化物（以 F ⁻ 计）	生活饮用水标准检验方法 无 机非金属指标 GB/T5750.5- 2006	只用：离子选择电极法和离子色谱法	
		17	氰化物（以 CN ⁻ 计）	生活饮用水标准检验方法 无 机非金属指标 GB/T5750.5- 2006	只用：异烟酸-巴比妥酸分光光度法	

二、批准江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心非食品检验检测的能力范围

证书编号: 211013062236

第2页共 10页

机构(省中心)名称: 江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心

场所地址: 江苏省-常州市-新北区-太湖西路159号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018	只用: 连续流动法	扩项
		18	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 氢化物原子荧光法和二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法	
		19	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 氢化物原子荧光法和二氨基联苯胺分光光度法	
		20	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 氢化物原子荧光法	
		21	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体质谱法	
		22	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006		
		23	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 火焰原子吸收分光光度法、无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体质谱法	
		24	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体质谱法	
		25	硝酸盐氮(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用: 紫外分光光度法和离子色谱法	
		26	氯仿(三氯甲烷)	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.10-2006	只用: 毛细管柱气相色谱法	
		27	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用: 毛细管柱气相色谱法	
		28	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	只用: 毛细管柱气相色谱法	
		29	六六六(含林丹)	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	只用: 毛细管柱气相色谱法	
		30	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006		
		31	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006		
		32	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2006		
		33	氨氮(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用: 纳氏试剂分光光度法	
		34	亚硝酸盐氮(以N计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006		
		35	耗氧量(高锰酸盐指数)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006	只用: 酸性高锰酸钾滴定法	
		36	耐热大肠菌群(粪大肠菌群)	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2006		

二、批准江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心非食品检验检测的能力范围

证书编号: 211013062236

第3页共 10页

机构(省中心)名称: 江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心

场所地址: 江苏省-常州市-新北区-太湖西路159号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		37	藻类	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局2002	只测: 水源水	
		38	叶绿素a	水质 叶绿素a的测定 分光光度法 HJ897-2017	只测: 水源水	标准变更
		39	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体质谱法	
		40	百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006		
		41	化学需氧量(以O ₂ 计)	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	只测: 水源水	
		42	溶解氧(以O ₂ 计)	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T7489-1987		
				水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ506-2009	只测: 水源水	
		43	生化需氧量(BOD ₅)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006		
		44	总磷(以P计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989		
		45	总氮(以N计)	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012	只测: 水源水	
		46	凯氏氮(以N计)	水质 凯氏氮的测定 GB/T11891-1989		
		47	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计的测定 GB/T13195-1991	只测: 表层水温	
		48	铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 铬天青S分光光度法	
		49	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 火焰原子吸收分光光度法	
		50	钾	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 火焰原子吸收分光光度法	
		51	镁	水质钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T7477-1987		
				水质钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T11905-1989		
		52	钙	水质钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T11905-1989		
				水质 钙的测定 EDTA滴定法 GB/T7476-1987		
		53	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006		

二、批准江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心非食品检验检测的能力范围

证书编号: 211013062236

第4页共 10页

机构(省中心)名称: 江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心

场所地址: 江苏省-常州市-新北区-太湖西路159号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	生活饮用水及水源水	54	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ 970-2018	只测: 水源水	
		55	总有机碳	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006		
		56	酸度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局2002	只用: 酸碱指示剂滴定法	
		57	总碱度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局2002	只用: 酸碱指示剂滴定法	
		58	游离性二氧化碳	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局2002		
		59	侵蚀性二氧化碳	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局2002		
		60	矿化度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局2002		
		61	总残渣	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局2002	只测: 103~105℃烘干的总残渣	
		62	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.11-2006	只用: 碘量法和靛蓝现场测定法	扩项
		63	硼	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006		
		64	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996		
				生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006	只用: N,N-二乙基对苯二胺分光光度法	
				城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018	只用: 连续流动法	扩项
		65	总α放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T5750.13-2006		
		66	总β放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T5750.13-2006		
		67	敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T5750.9-2006	只用: 毛细管柱气相色谱法	
		68	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 氢化物原子荧光法	
		69	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 无火焰原子吸收分光光度法	
		70	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体质谱法	
		71	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体质谱法	

二、批准江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心非食品检验检测的能力范围

证书编号: 211013062236

第5页共 10页

机构(省中心)名称: 江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心

场所地址: 江苏省-常州市-新北区-太湖西路159号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		72	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006	只用: 无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体质谱法	
		73	苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用: 顶空毛细管柱气相色谱法	
		74	甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用: 顶空毛细管柱气相色谱法	
		75	乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用: 顶空毛细管柱气相色谱法	
		76	二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用: 顶空毛细管柱气相色谱法	
		77	苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用: 顶空毛细管柱气相色谱法	
		78	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006		
		79	三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用: 顶空毛细管柱气相色谱法	
		80	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T5750.8-2006	只用: 顶空毛细管柱气相色谱法	
		81	1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		82	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		83	一溴二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		84	二溴一氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		85	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		86	二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		87	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		88	1,1,2-三氯乙烷	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		
		89	异丙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用: 顶空-毛细管柱气相色谱法	
		90	氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		91	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		

二、批准江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心非食品检验检测的能力范围

证书编号：211013062236

第6页共 10页

机构（省中心）名称：江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心

场所地址：江苏省-常州市-新北区-太湖西路159号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		92	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		93	三氯苯（总量）	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		94	六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
		95	粪性链球菌	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018	只用：发酵法	
		96	乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	只用：毛细管柱气相色谱法	
		97	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	只用：毛细管柱气相色谱法	
		98	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	只用：毛细管柱气相色谱法	
		99	茚萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	只用：固相萃取高效液相色谱法-荧光检测器；只测：生活饮用水和水源水	
		100	苯并[b]茚萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	只用：固相萃取高效液相色谱法-荧光检测器；只测：生活饮用水和水源水	
		101	苯并[g,h,i]茚萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	只用：固相萃取高效液相色谱法-荧光检测器；只测：生活饮用水和水源水	
		102	苯并[k]茚萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	只用：固相萃取高效液相色谱法-荧光检测器；只测：生活饮用水和水源水	
		103	茚并[1,2,3-c,d]茚萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	只用：固相萃取高效液相色谱法-荧光检测器；只测：生活饮用水和水源水	
		104	苯并(a)茚萘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用：高压液相色谱法	
		105	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		106	莠去津（阿特拉津）	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
		107	氯消毒剂中有效氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006		
		108	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006		
		109	甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		110	氯胺	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006		
		111	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	只用：N,N-二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法和现场测定法	扩项

二、批准江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心非食品检验检测的能力范围

证书编号: 211013062236

第7页共 10页

机构(省中心)名称: 江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心

场所地址: 江苏省-常州市-新北区-太湖西路159号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		112	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		113	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		114	2,4,6-三氯酚	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		
		115	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
		116	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	只用: 毛细管柱气相色谱法	
		117	五氯酚	城镇供水水质标准检验方法 农药指标 CJ/T 141-2018	只用: 液相色谱法	
		118	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
		119	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
		120	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	只用: 气相色谱法	
		121	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		122	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		123	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		124	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	只用: 毛细管柱气相色谱法	
		125	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	只用: 离子色谱法-氢氧根系统淋	
		126	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	只用: 离子色谱法	
		127	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	只用: 离子色谱法	
		128	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		129	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		130	微囊藻毒素	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		131	灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		

二、批准江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心非食品检验检测的能力范围

证书编号: 211013062236

第8页共 10页

机构(省中心)名称: 江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心

场所地址: 江苏省-常州市-新北区-太湖西路159号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		132	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
		133	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006		
		134	乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		135	丙烯醛	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		136	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	只用: 高压液相色谱法-荧光检测器	
		137	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用: 无火焰原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体质谱法	
		138	水合肼	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		139	硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	只用: 液液萃取-气相色谱法; 只测: 水源水	
		140	2,4-二硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	只用: 液液萃取-气相色谱法; 只测: 水源水	
		141	钒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用: 电感耦合等离子体质谱法	
		142	2,4-二氯酚	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		
		143	土臭素	生活饮用水臭味物质 土臭素和2-甲基异茨醇检验方法 GB/T 32470-2016		
		144	2-甲基异茨醇	生活饮用水臭味物质 土臭素和2-甲基异茨醇检验方法 GB/T 32470-2016		
		145	溴离子(Br ⁻)	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	只测: 水源水	
		146	二氧化硅	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		
		147	钛	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	只用: 电感耦合等离子体质谱法	扩项
		148	二硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	只用: 液液萃取-气相色谱法; 只测: 水源水	扩项
		149	氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		扩项
二	水处理剂					
		150	氧化铝(Al ₂ O ₃)的质量分数	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020	只用: 氧化锌标准溶液滴定法	标准变更

二、批准江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心非食品检验检测的能力范围

证书编号: 211013062236

第9页共 10页

机构(省中心)名称: 江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心

场所地址: 江苏省-常州市-新北区-太湖西路159号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
2	聚氯化铝	151	盐基度	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020		标准变更
		152	密度	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020		标准变更
		153	不溶物的质量分数	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020		标准变更
		154	pH值 (10g/L水溶液)	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020		标准变更
		155	铁(Fe)的质量分数	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020		扩项
		156	砷(As)的质量分数	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020	只用: 原子荧光光谱法	标准变更
		157	铅(Pb)的质量分数	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020	只用: 电加热式原子吸收光谱法	标准变更
		158	镉(Cd)的质量分数	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020	只用: 电加热式原子吸收光谱法	标准变更
		159	汞(Hg)的质量分数	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020	只用: 原子荧光光谱法	标准变更
		160	铬(Cr)的质量分数	生活饮用水用 聚氯化铝 GB15892-2020		标准变更
三	滤料					
3	石英砂滤料	161	含泥量	水处理用滤料 CJ/T43-2005		
		162	筛分	水处理用滤料 CJ/T43-2005		
		163	盐酸可溶率	水处理用滤料 CJ/T43-2005		
		164	破碎率和磨损率	水处理用滤料 CJ/T43-2005		
		165	密度	水处理用滤料 CJ/T43-2005		
		166	灼烧减量	水处理用滤料 CJ/T43-2005		
		167	含硅物质	水处理用滤料 CJ/T43-2005		
		168	密度小于 2g/cm ³ 的轻物质含量	水处理用滤料 CJ/T43-2005		扩项
四	活性炭					

二、批准江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心非食品检验检测的能力范围

证书编号: 211013062236

第10页共 10页

机构(省中心)名称: 江苏省城市供水水质监测网常州监测站/常州市城镇供水水质检测中心

场所地址: 江苏省-常州市-新北区-太湖西路159号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
4	煤质颗粒活性炭	169	粒度	煤质颗粒活性炭试验方法粒度的测定 GB/T7702.2-1997		
		170	苯酚吸附值	煤质颗粒活性炭试验方法苯酚吸附值的测定 GB/T7702.8-2008		
		171	碘吸附值	煤质颗粒活性炭试验方法碘吸附值的测定 GB/T 7702.7-2008		
		172	亚甲蓝吸附值	煤质颗粒活性炭试验方法亚甲蓝吸附值的测定 GB/T 7702.6-2008		
五	次氯酸钠					
5	次氯酸钠	173	有效氯	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		
		174	游离碱	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		
		175	铁	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		
		176	重金属	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		
		177	砷	次氯酸钠 GB/T 19106-2013		